


Оператор
Телефон
Факс
Электронная почта

Помещение 1 / Резюме



Высота помещения: 4.200 m, Коэффициент эксплуатации: 0.90

Значения в Lux, Масштаб 1:581

Поверхность	ρ [%]	E_{cp} [lx]	E_{min} [lx]	E_{max} [lx]	E_{min} / E_{cp}
Рабочая плоскость	/	357	121	508	0.339
Полы	20	343	163	464	0.474
Потолок	70	115	23	760	0.197
Стенки (4)	50	239	41	596	/

Рабочая плоскость:

Высота: 0.850 m
Растр: 128 x 64 Точки
Краяевая зона: 0.000 m

Ведомость светильников

№	Шт.	Обозначение (Поправочный коэффициент)	Ф (Светильник) [lm]	Ф (Лампы) [lm]	P [W]
1	64	Світильник офісний LED-EL-01/144/1/75/УХЛ4.2 - 5000K/8640лм/Д LUW JDSH.EC DURIS E5 (1.000)	8640	8640	75.0
Всего:			552984	552960	4800.0


Удельная подсоединенная мощность: $4.42 \text{ W/m}^2 = 1.24 \text{ W/m}^2/100 \text{ lx}$ (Поверхность основания: 1084.80 m^2)

Оператор
Телефон
Факс
Электронная почта

Помещение 1 / Ведомость светильников


64 шт. Світильник офісний LED-EL-
01/144/1/75/УХЛ4.2 - 5000K/8640лм/Д LUW
JDSH.EC DURIS E5
№ изделия: LED-EL-01/144/1/75/УХЛ4.2 -
5000K/8640лм/Д LUW JDSH.EC
Световой поток (Светильник): 8640 lm
Световой поток (Лампы): 8640 lm
Мощность светильников: 75.0 W
Классификация светильников по CIE: 100
CIE Flux Code: 47 79 96 100 100
Комплектация: 144 x LED (Поправочный
коэффициент 1.000).

Изображение
светильников дается в
фирменном каталоге.




Оператор
Телефон
Факс
Электронная почта

Помещение 1 / 3D - визуализация




Оператор
Телефон
Факс
Электронная почта

Помещение 1 / Фиктивные цвета - визуализация



Оператор
Телефон
Факс
Электронная почта


Помещение 1 / Полы / Изолинии (E)



Значения в Lux, Масштаб 1 : 354

Расположение поверхности в помещении:

Выделенная точка:
(0.000 m, 0.000 m, 0.000 m)



Растр: 128 x 64 Точки

E_{cp} [lx]
343

E_{min} [lx]
163


E_{max} [lx]
464

E_{min} / E_{cp}
0.474

E_{min} / E_{max}
0.350

Оператор
Телефон
Факс
Электронная почта

Помещение 1 / Полы / График значений (E)




Значения в Lux, Масштаб 1 : 354

Не все расчетные данные могут быть представлены.

Расположение поверхности в помещении:

Выделенная точка:

(0.000 m, 0.000 m, 0.000 m)



Растр: 128 x 64 Точки

E_{cp} [lx]
343

E_{min} [lx]
163

E_{max} [lx]
464

E_{min} / E_{cp}
0.474

E_{min} / E_{max}
0.350